



LEGENDA / KEY	
L	Larghezza vano muro Wall opening width
H	Altezza vano muro Wall opening height
LT	Lunghezza totale automazione Automation full width
HT	Altezza totale automazione Automation full height
PL	Vano passaggio orizzontale Horizontal opening
PH	Vano passaggio verticale Vertical opening

DIMENSIONI AUTOMAZIONE AUTOMATION DIMENSIONS		
	MIN.	MAX.
PL	900	6000
PH	1700	6000

COLORI STRUTTURA METALLICA METAL FRAME COLOURS	
ZINCATA / HOT GALVANIZED	
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL	
GIALLO / YELLOW - RAL 1018	
GIALLO / YELLOW - RAL 1021	
ARANCIO / ORANGE - RAL 2004	
ROSSO / RED - RAL 3000	
ROSSO / RED - RAL 3002	
BLU / BLUE - RAL 5010	
VERDE / GREEN - RAL 6000	
VERDE / GREEN - RAL 6005	
GRIGIO / GREY - RAL 7012	
GRIGIO / GREY - RAL 7036	
NERO / BLACK - RAL 9005	
BIANCO / WHITE - RAL 9010	
BIANCO / WHITE - RAL 9016	

TELO INTERO FULL CURTAIN	
SETTORI SECTIONS	PH max.
7	6000
6	5710
5	4740
4	3770
3	2800
2	2300
1	

COLORI TELO CURTAIN COLOURS	
PANNA / CREAM - RAL 1014	
GIALLO / YELLOW - RAL 1021	
ARANCIO / ORANGE - RAL 2004	
ROSSO / RED - RAL 3000	
BLU / BLUE - RAL 5010	
AZZURRO / LIGHT BLUE - RAL 5012	
VERDE / GREEN - RAL 6026	
GRIGIO / GREY - RAL 7038	
NERO / BLACK - RAL 9005	
BIANCO / WHITE - RAL 9016	

Note

Note 1: solo il primo settore basso e l'ultimo alto non sono finestrabili indipendentemente dal numero di settori e PH del telo, only the first bottom and the last top sections cannot have a window section, irrespective of the number of the sections and PH of the curtain.

Note 2: con PL < 1000 non è applicabile alcuna finestratura, with PL < 1000 no window section is available.

QUANTITA' FINESTRATURE PER SETTORE SEE-THROUGH PVC WINDOW SECTIONS				
PL	< 2250	< 3750	< 5000	< 6000
FINESTRATURE PVC WINDOWS	1	2	3	4

ENTREMATICA www.entrematic.com		Technical Department EA 21042 Caronno P.I.a (VA) - Italy tel +39 02 9639111 - fax +39 02 9650314		SHEET: 1/1		DOC. SCB02	
TITLE: SECTOR Plus - Telo intero con finestrature doppie SECTOR Plus - Full curtain with double windows		REV.	DATE OF REV.	ISS.	APP.D.	DATE OF ISSUE	06-06-13
						ISSUED BY	M. Merli
						APPROVED	
						SCALE	1:30