



Spoločivý
partner pre
vaše dvere

Ditec **VYSOKO
VÝKONNÉ
DVERE**



Ditec **SPOL' AHLIVÝ** **PARTNER PRE VAŠE** **DVERE**

Ditec vznikol v roku 1996 spojením 3 značiek: Novotecnica, PA a Aprin. Spoločne sa stali lídrom v riešení vchodov. Zo svojej domovskej základne v Miláne dokázal Ditec rásť do známej značky na talianskom trhu, ktorá ponúka vysoko kvalitné a estetické produkty oceňované odborníkmi na celom svete.

V roku 2009 získala spoločnosť Ditec spoločnosť ASSA ABLOY, švédsky dodávateľ dverí pre chodcovia automatizácia, ktorá kombinuje to najlepšie z 2 svetov: južanský vkus a severský pragmatizmus.

V roku 2015 Ditec opustil všeobecný prístup a stal sa produktovým špecialistom. The Spoločnosť bola rozdelená do dvoch divízií, z ktorých každá mala svoj špecifický sortiment. Rad vysokorychlostných brán Ditec sa stal divíziou zameranou na vysokovýkonné brány so sídlom v Belgicku.

Kombinované know-how a technológie ASSA ABLOY vedie k neustálemu zlepšovaniu ponuky produktov Ditec a celkovej kvality. V rámci vízie a ambícií ASSA ABLOY Na to, aby sme boli globálnym lídrom, je Ditec viac ako kedykoľvek predtým pripravený byť vaším verným partnerom a dôveryhodným dodávateľom. Poďme spolu napísať ďalšiu kapitolu a pracujme na svetlejšej a pozitívnej budúcnosti!


Inteligentný dizajn pre vaše dvere

Vysokovýkonné dvere Ditec sú známe svojim elegantným talianskym dizajnom. Krátky cyklus otvárania a zatvárania zaisťuje prerušované toky ľudí a tovaru. Špeciálne bezpečnostné prvky zároveň zabráňujú poškodeniu alebo zraneniu v prípade nárazu.

Vetru odolný záves dverí zaisťuje lepšie pracovné podmienky a chráni vaše priestory pred nepriaznivým počasím, prachom a škodcami.

Okrem toho sú vysokovýkonné dvere Ditec špeciálne navrhnuté tak, aby zabezpečili jednoduchú a rýchlu inštaláciu a znížili náklady na údržbu. Výsledkom sú značné úspory.

Stručne povedané: inteligentné riešenie pre vaše dverné otvory.



Správne riešenia pre vaše dverné otvory

	RESET		PLUS		TRAFFIC	
	MÄKKÝRESETSOFT PREVÁDZKA	RESETOVÁĎFOODSECTOR CM	RESETOVÁĎFOODSECTOR CM	RESETOVÁĎFOODSECTOR CM	RESETOVÁĎFOODSECTOR CM	RESETOVÁĎFOODSECTOR CM
						
max. rozmery (s xv)	4500 x 4000	4500 x 4000	6000 x 3000	6000 x 6000	6000 x 3400	11 000 x 7 000 alebo 9000 x 8500
Štandardný kovový rám	Galvanizovaná oceľ	Nehrdzavejúca oceľ	Galvanizovaná oceľ	Galvanizovaná oceľ	Galvanizovaná oceľ	Galvanizovaná oceľ
Invertor	✓	✓	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	
Odolnosť proti vetru*	trieda 2	trieda 2	Trieda 3**	trieda 1	trieda 2	Až do triedy 2
Max. rýchlosť otvárania	2,3 m/s	2,3 m/s	3 m/s	1,5 m/s	1,3 m/s	0,7pani
Ochrana závesovVlastnosti i	Samočinné opätovné vloženiezáves	Samočinné opätovné vloženiezáves	Samočinné opätovné vloženiezáves	Protinárazový spodný okraj		
Vlastnosti odolné voči prievanu	Výborne	Výborne	Výborne	Veľmi dobre	Dobre	Dobre
Objem premávky	Vysoká	Vysoká	Intenzívne	Intenzívne	Stredná	Stredná
Aplikácia	Interné Vonkajšie/ Ťažký	JedlopriemyselInterné		/ Vonkajšie	Interné póvi	Vonkajšie/ Ťažká povinnosť
Horizontálne výstužné tyče				///		
Pohotovosťuvoľniť	KľukaKľuka	Poloautomatická	Poloautomatická	Poloautomatická		
	Poloautomatický	Plný závesvytlačiť	///			

* Pre referenčné dvere 3000 x3000**

Trieda 3 s možnosťou SOW

Ditec SOFT RESET

Vnútorné dvere pre maximálnu flexibilitu



Ditec Soft Reset sú kompaktné samozasúvacie rolovacie dvere s plne flexibilným závesom a mäkkým spodným okrajom. Dvere ponúkajú vylepšený vzhľad, vynikajúce tesnenie a jednoduchú obsluhu.

ZLEPŠENÉ PRACOVNÉ PODMIENKY

Optimalizovaný tok procesov

Soft Reset je navrhnutý pre rýchlu inštaláciu a jednoduchú obsluhu. Rýchlycykly otvárania a zatvárania a funkcia samozasúvania závesu znížia riziko prestojov po havárii a urobte z týchto dverí dokonalé riešenie pre hladký a bezproblémový priebeh procesu!

Úspora energie

Rýchlosť otvárania až 2,3 m/s a rýchle zatváranie zaisťuje, že dvere nezostanú otvorené dlhšie, ako je potrebné; výsledkom sú významné úspory energie.

Utesnenie

Zipsy sa pohybujú v tesných bočných vedeniach, ktoré poskytujú vynikajúce utesnenie. Oni minimalizovať priechod vzduchu a infiltráciu nečistôt. Na zvýšenie izolačnej kapacity dverí sú k dispozícii voliteľné tesnenia.

Slabý hluk

Tichý chod zaisťujú špeciálne navrhnuté bočné vodidlá nepretržitý zipsy a špeciálne podložky, ktoré pohlcujú vibrácie.

BEZPEČNOSŤ ZARUČENÁ

Ochrana osôb a tovaru

Možné prekážky budú okamžite zistené, keď príde mäkký resets dobre testovanou a v praxi overenou kombináciou 2 bezpečnostných zariadení. Vnepravdepodobný prípad nárazu, plne flexibilný záves a mäkké dno sú navrhnuté tak, aby nespôsobili žiadne škody.

Užívateľsky príjemná obsluha

Riadiaca jednotka s 32-miestnym LCD displejom bude vašim cenným pomocníkom aby ste boli informovaní o prevádzke dverí. Je ľahké upraviť nastavenia a plánovať údržbu. Systém manuálneho uvoľnenia umožňuje aby ste v prípade núdze rýchlo otvorili dvere.

CHYTRÝ A PEKNÝ DIZAJN

Kreatívny dizajn a vylepšený vzhľad


Rám Soft Reset má aerodynamickú a robustnú konštrukciu. Jeho horný kryt so šikmým vrchom vyzerá dobre a ľahko sa čistí. Zaoblené bočné PVC kryty sú pekným doplnkom na dotvorenie celkového dizajnu.

Nízka údržba


Vďaka jemnému štartu a zastaveniu je otváranie a zatváranie dobre kontrolované. Znižujú namáhanie motora a znižujú spotrebu energie. Soft Reset má málo pohyblivých častí a vyžaduje malú údržbu. V prípade havárie si dvere nevyžadujú opravu, pretože záves sa pri stúpaní automaticky znovu zasunie.

Úspora miesta


Pôdorys Soft Reset je veľmi malý vďaka 2 úzkym stĺpikom. Kompaktná konštrukcia rámu a malý priestor pre zrolovaný záves zaisťujú maximálnu výšku a šírku priechodu.



Užívateľsky príjemná obsluha



Mäkký spodný okraj



Dokonalé zarovnanie

Ditec SOFT RESET FOOD

Určené pre závody na spracovanie potravín



Dvere Ditec Soft Reset Food sú navrhnuté s ohľadom na normy a požiadavky potravinárskeho priemyslu. Je to správne riešenie, keď chcete spojiť výhody rýchlych dvierok s potravinovým prostredím. Dvierka Ditec Soft Reset Food vám ponúkajú rýchle otváranie a zatváranie, ktoré sa ľahko ovládajú a pomôžu dosiahnuť optimálny pracovný tok.

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

Thedvere pozostávajú z celokovového rámu, ktorého všetky komponenty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele; to zahŕňa riadiacu jednotku, hriadeľ, pružiny, skrutky a podložky. Všetky elektronické komponenty majú certifikovaný vysoký stupeň IP. Spolu so špeciálnou kabelážou sú navrhnuté tak, aby zabezpečili optimálnu funkčnosť v mokrom alebo vlhkom prostredí.

➤ Plne umývateľný

Vďaka dizajnu dvierok a výberu materiálov je Ditec Soft Reset Food vydrží časté umývanie. Hladký vrchný kryt so šikmým vrchom zabráni hromadeniu vody. Okrem toho je možné na spodok závesu pridať ďalšie odtokové riešenie, ktoré pomôže zabrániť kvapkaniu kvapiek do otvoru dverí.

➤ Optimálne hygienické podmienky

Vysoká rýchlosť otvárania až 2,3 m/s a vysoká rýchlosť zatvárania vám zaisťujú ten správny čas, kedy zostanú vaše dvere otvorené. Flexibilný záves ponúka vynikajúce utesnenie pred vonkajším vplyvom a ochranu pred nežiaducimi prvkami.

BEZPEČNOSŤ ZARUČENÁ

➤ Ochrana osôb a tovaru

Možné prekážky budú okamžite detekované ako jedlo Ditec Soft Reset Food dvere sa dodávajú s osvedčenou a v praxi overenou kombináciou 2 bezpečnostných zariadení s vysokým stupňom krytia IP. V nepravdepodobnom prípade zrážky sú plne flexibilný záves a mäkké dno navrhnuté tak, aby nespôsobili žiadne škody. The funkcia samozasúvania závesu znižuje riziko prestojov po náraze a robí z týchto dverí dokonalé riešenie pre plynulý a bezproblémový priebeh procesu!

➤ Uživateľsky príjemná obsluha

Nerezová riadiaca jednotka s 32-miestnym LCD displejom bude vaším cenným pomocníkom, ktorý vás bude neustále informovať o prevádzke dverí. Je ľahké upraviť nastavenia a plánovať údržbu. Prístupný systém manuálneho odblokovania umožňuje rýchle otvorenie dverí v prípade núdze.


CHYTRÝ A PEKNÝ DIZAJN

➤ Nízka údržba


Ditec Soft Reset Food „spustí a zastaví“ otváranie a zatváranie pohybu dobre kontrolované. Znižujú namáhanie motora a znižujú spotrebu energie. Dvierka Ditec Soft Reset Food majú málo pohyblivých častí a vyžaduje malú údržbu.

Vylepšený vzhľad


➤ Rám Ditec Soft Reset Food má aerodynamický a robustný výstavby. Celkový dizajn je úzky a šetrí miesto.



Jednoduché čistenie odkvapů



Bezpečnostný lineárny kódovač



32-miestny displej LCD

Ditec SECTOR RESET

Energeticky najúčinnnejšie dvere



Ditec Sector Reset sú samozasúvacie rolovacie dverka s mäkkým spodným okrajom, ktoré ponúkajú vynikajúce tesnenie. Tieto dvere sú vhodné pre náročné aplikácie.

ZLEPŠENÉ PRACOVNÉ PODMIENKY

Optimalizovaný tok procesov

Plne flexibilný záves bez pevných prvkov umožňuje dvere na rýchle otváranie a zatváranie. Pomocou INVERTERmotion možno rýchlosť otvárania diferencovať a zvýšiť až na 3 m/s. Funkcia samočinného zasunutia závesu znižuje riziko prestojov v prípade náhodného nárazu.

Úspora energie

Vysoká prevádzková rýchlosť zabraňuje tomu, aby dvere zostali otvorené dlhšie, ako je potrebné. Pracovné prostredie tak zostáva stabilné a energia môže byť uložená.

Tesnenie a odolnosť proti vetru

Záves je držaný v bočných vodidlách pomocou zipsov, ktoré poskytujú vynikajúce tesnenie. Tým sa minimalizuje prestup vzduchu a infiltrácia prachu. Na dverách s Ditec INVERTERmotion funkcia zatvárania krok za krokom zaisťuje, že sa dvere dajú zavrieť aj pri veternom počasí.

Voliteľné výstužné prvky zaisťujú, že dvere odolávajú silám vetra až do triedy 3. Nízka hlučnosť

Vďaka špeciálne navrhnutým bočným vodidlám a priebežným zipsom jedvere fungujú veľmi ticho.

BEZPEČNOSŤ ZARUČENÁ

Ochrana osôb a tovaru

Jedinečný samočinný bezpečnostný lineárny kódovač a fotobunky detegujú možné prekážky a v prípade potreby znovu otvoria dvere. Samotný záves je skutočne bezpečný, pretože má mäkké dno a neobsahuje žiadne pevné tyče.

Núdzové otváranie

V prípade núdze sa dvere dajú ľahko otvoriť pomocou červenej rukoväte, ktorá uvoľní protizávažia a záves sa zdvihne.

CHYTRÝ A PEKNÝ DIZAJN

Taliansky vzhľad


Dvere Ditec Reset sú známe svojim efektívnym dizajnom. Veľké okná sú v dispozícii pre maximálnu viditeľnosť. Záves je možné potlačiť aj s vašou vlastnou dizajnom.

Nízka údržba


Reset sektora s niekoľkými pohyblivými časťami a špeciálne navrhnutými bočnými vodidlami vyžaduje malú údržbu. Vďaka samozavedeniu závesu a absencie pevných tyčí, náklady na opravu sú v prípade náhodnej havárie obmedzené. Protizávažia znižujú námahu motora, čo vedie k dlhšej životnosti a menšej údržbe.

Úspora miesta


Kompaktná konštrukcia Sector Reset a absencia abočný motor umožňuje inštaláciu na chodbe alebo inom obmedzenom priestore. Samonosný rám poskytuje mimoriadnu flexibilitu, keď si nie ste istí akého materiálu steny budú dvere upevnené.



Bezpečnostný lineárny kódovač



Protiváha



Samočinné opätovné vloženie

Ditec SECTOR PLUS

Dvere s maximálnou viditeľnosťou pre
zvýšenú bezpečnosť



Ditec Sector Plus sú kompaktné dvere vhodné do úzkych priestorov s voliteľnou úplnou priehľadnosťou. Samokontrolný spodný okraj a poloautomatické otváranie zaisťujú bezpečnosť.

ZLEPŠENÉ PRACOVNÉ PODMIENKY


- **Optimalizovaný tok procesov**
Protizávažie umožňuje rýchle otváranie a zatváranie dverí. Pomocou INVERTERmotion možno rýchlosť diferencovať a zvýšiť až na 1,5 m/s.
- **Úspora energie**
Vysoká prevádzkarýchlosť zabraňuje tomu, aby dvere zostali otvorené dlhšie, ako je potrebné. Pracovné prostredie tak zostáva stabilné a možno šetriť energiu.
- **Odolnosť proti vetru**
Hliníkové alebo oceľové tyče vystužujú záves proti zaťaženiu vetrom.

BEZPEČNOSŤ ZARUČENÁ


- Samokontrolný, citlivý spodný okraj a detekcia fotobuniek je možná prekážky a v prípade potreby znovu otvorte dvere.
- **Núdzové otváranie**
V prípade núdze možno otáčaním červenej rukoväte uvoľniť počítadlo zavážte a otvorte dvierka.

CHYTRÝ A PEKNÝ DIZAJN


- **Talianský vzhľad**
Dvere Sector Plus ponúkajú možnosť modulárneho závesu, ktorý umožňuje úplnú transparentnosť. Posilnenie tyče zabezpečia, že záves bude pekne natiahnutý. Kompaktné stĺpiky poskytujú elegantný vzhľad.
- **Nízka údržba**
Protizávažia znižujú úsilie potrebné na motor, čo vedie k a dlhšia životnosť a nižšie náklady na údržbu. The Originálne odtrhávacie zariadenie ACS Ditec systém zabraňuje ďalšiemu poškodeniu hliníkovej spodnej tyče a oceľových stĺpov v prípade havárie. Vyznačuje sa takzvanou bezpečnostnou obuvou, ktorú môže ľahko vymeniť nešpecializovaný technik. Pomocou modulárneho závesu je možné poškodené časti jednoducho nahradiť bez toho, aby ste museli meniť celý záves.
- **Úspora miesta**
Ditec Sector Plus sú kompaktné dvere so zabudovanými protizávažiami a motor. Samonosný rám a absencia bočného motora umožňuje inštaláciu do chodby alebo iného obmedzeného priestoru.



Anti-Crashsystem



Núdzové otváranie



Modulárne sekcie

Ditec TRAFFIC C/CM

Vonkajšie dvere pre intenzívnu premávku



Ditec Traffic C sú robustné skladacie dvere, ideálne pre vonkajšie použitie. Traffic CM je vhodný pre väčšie rozmery.

ZLEPŠENÉ PRACOVNÉ PODMIENKY


- **Optimalizovaný tok procesov**
400V motor v kombinácii s protizávažím umožňuje otváranie dverí a rýchlo zavrieť. S INVERTERmotion, rýchlosť je možné diferencovať a zvýšiť až na 1,3 m/s.
- **Úspora energie**
Vysoká prevádzková rýchlosť zabraňuje tomu, aby dvere zostali otvorené dlhšie, ako je potrebné. Pracovné prostredie tak zostáva stabilné a možno šetriť energiu.
- **Odolnosť proti vetru**
Poďakovanie za to, že práve vynútenie bariéry, ktoré je súčasťou Ditec Traffic C/CM odoláva zaťaženiu vetrom až do triedy 2. Princíp skladania zabezpečuje,

BEZPEČNOSŤ ZARUČENÁ


- **Ochrana osôb a tovaru**
Samotestovací, rozumný spodný okraj a fotobunky alebo svetelný záves detekovať možné prekážky a v prípade potreby znova otvoriť dvere.
- **Núdzové otváranie**
V prípade núdze možno otáčaním červenej rukoväte uvoľniť protizávažie a otvorte dvere.

CHYTRÝ A PEKNÝ DIZAJN


- **Taliansky vzhľad**
ADitec Traffic C/CM door has a pekne dokončené dvere rámy. On the Traffic C, Pre maximálnu viditeľnosť sú k dispozícii plne priehľadné časti.
- **Nízka údržba**
The Ditec Traffic C/CM, s jeho most prístupný prevádzkový systém, vyžadovať malú údržbu.
- **Úspora miesta**
The Ditec Traffic C/CM vyžadovať slimited inštalácia priestor. Jeho seba podporu rámu a absencia bočného motora umožňuje inštaláciu do chodby resp akýkoľvek iný obmedzený priestor.



Horizontálne výstužné tyče



Núdzové otváranie



Modulárne sekcie

Dítec



Dítec **SPRÁVNE DVERE, PRE KAŽDÚ APLIKÁCIU**

Váš predajca
Dítec:

Dynaco Europe NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-
Aalst(Belgicko)
T. +32 53 72 98 98
F. +32 53 72 98 50
M. Info.ditec.eu@ditecautomations.com
www.ditecdoor.com

Dítec je popredná svetová značka, ktorá od roku 1974 ponúka vysokorychlostné brány, automatizáciu riadenia dopravy a riešenia dverí pre chodcov. Predaj našich produktov výhradne prostredníctvom profesionálnych distribútorov a inštalátorov, našim partnerom sľubujeme neustálu inováciu produktov, včasnú logistiku a plnú technickú a obchodnú podporu. Dítec je súčasťou skupiny ASSA ABLOY, svetového lídra v prístupových riešeniach. Každý deň pomáhame miliardám ľudí zažiť otvorenejší svet.